

Forårstræk | Efterårstræk

## Ankomst *Arrival*

| Art<br><i>Species</i> | Fra Retning<br><i>from Direction</i>  | Antal<br><i>Number</i> | Ophold<br><i>Stop-over</i>                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Januar                |                                       |                        |                                                                                     |
| Kortnæbbet Gås        | Holland, Belgien                      | 30 000                 | I kolde vintre, fra februar til marts. Især i den danske del af Vadehavet           |
| Februar               |                                       |                        |                                                                                     |
| Spidsand              | Vestafrika, Middelhavet og Vesteuropa | 22 000                 | Indtil marts – april                                                                |
| Vibe                  | Vesteuropa                            | 35 000                 | Indtil marts. Et større antal yngler i vadehavsområdet                              |
| Islandsk Ryle         | Vesteuropa                            | 450 000                | Ankomst februar/marts og frem til starten af maj (grønlandske og canadiske bestand) |
| Sølvmåge              | Midt- og Vesteuropa                   | 40 000                 | Indtil marts. Mange bliver indtil ynglesæsonen                                      |



|                         |                                        |           |                                                                                                     |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marts                   |                                        |           |                                                                                                     |
| Skarv                   | Midt- og Vesteuropa                    | 16 000    | Indtil april. Mange bliver for at yngle                                                             |
| Skkestork               | Vestafrika, Sydvesteuropa              | 5 000     | Bliver til september. Yngler flere steder i Vadehavet                                               |
| Bramgås                 | Holland                                | 400 000   | Indtil maj. Mere end 5 000 par bliver for at yngle                                                  |
| Mørkebuget Knortegås    | Frankrig, Sydeuropa og Holland         | 225 000   | Indtil sidst i maj. De første kommer allerede i begyndelsen af marts                                |
| Krikand                 | Vesteuropa                             | 18 000    | Indtil midten af april                                                                              |
| Skeand                  | Vestafrika, Sydvesteuropa              | 3 000     | Indtil april. Mange bliver til ynglesæsonen                                                         |
| Strandskade             | Midt- og Vesteuropa                    | 10 000'er | Tilføjes vinterbestanden på omkring 300 000                                                         |
| Klyde                   | Portugal, Vestfrankrig                 | 21.500    | De fleste yngler i Vadehavet og bliver til september                                                |
| Stor Præstekræve        | Nordvestafrika, Sydvesteuropa          | 5 000     | Indtil april. Omkring 1 000 par bliver for at yngle                                                 |
| Hjejle                  | Atlantikkysten i Sydvesteuropa         | > 50 000  | Indtil starten af maj. Ses både på strandenge og i marsken bag digerne                              |
| Strandhjejle            | Vesteuropas kyster, vestlige Middelhav | 30 000    | Indtil maj. Fortsætter senere til yngleområderne i Sibirien                                         |
| Sandløber               | Atlantikkysten i Afrika og Vesteuropa  | 5 000     | Indtil ultimo maj og primo juni                                                                     |
| Almindelig Ryle         | Vesteuropas og Nordafrikas kyster      | 1 000 000 | Indtil maj. Nogle ankommer allerede i februar                                                       |
| Stor Kobbersneppe       | Vestafrika, Sydvesteuropa              | 6 000     | Bliver indtil juli og yngler i området                                                              |
| Lille Kobbersneppe      | Vesteuropa                             | 45 000    | Indtil starten af maj (skandinavisk-russiske bestand)                                               |
| Storspove               | Vesteuropa                             | 25 000    | Indtil april. Skal tilføjes antallet af overvintrende fugle. Nogle hundrede par bliver for at yngle |
| Rødben                  | Vestafrika                             | 30 000    | Er lokal ynglefugl. Nogle bliver frem til juli–august                                               |
| Hættemåge               | Midt- og Vesteuropa                    | 250 000   | De fleste bliver for at yngle                                                                       |
| Stormmåge               | Midt- og Vesteuropa                    | 50 000    | Lægges til de ca. 100 000 overvintrende fugle                                                       |
| Sildemåge               | Vestafrikas kyster og Sydvesteuropa    | 160 000   | Bliver til september. Yngler også i Vadehavet                                                       |
| April                   |                                        |           |                                                                                                     |
| Hvidbrystet Præstekræve | Nordvestafrika og vestlige Middelhav   | 700       | Indtil september. Stort set alle yngler i området                                                   |
| Strandhjejle            | Vestafrika                             | 100 000   | Indtil maj. Fortsætter til Sibirien                                                                 |

Kalenderen viser en stor del af de vandfuglearter, der i løbet af året benytter Vadehavet som rastelands på deres vej langs Den Østatlantiske Trækrute. Tallene er gældende for hele Vadehavet i Holland, Tyskland og Danmark, og stammer fra de tre landes fælles overvågningsprogram (TMAP). De er kun vejledende for antallet af ankomende og borttrækkende fugle, for deres træk strækker sig ofte over flere måneder, involverer flere forskellige bestande og så varierer tallene fra år til år. Disse afvigelser og svingninger i antal kan have naturlige årsager eller være på grund af menneskelig indflydelse. Avigelseserne kan forekomme i yngleområdet, på træk til Vadehavet eller i overvintningsområdet.

## Vadehavet

| Art<br><i>Species</i> | Fra Retning<br><i>from Direction</i> | Antal<br><i>Number</i> | Ophold<br><i>Stop-over</i>                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brushane              | Tropisk Afrika, Vesteuropa           | 3 000                  | Indtil maj. Flest i vådområder inde i landet                                                  |
| Islandsk Kobbersneppe | Marokko, Sydvesteuropa               | 500                    | Ankommer indtil maj. Fortsætter til Sydvesteuropa på Island                                   |
| Lille Kobbersneppe    | Vestafrika                           | 300 000                | Ankommer helt hen til slutningen af maj. Fortsætter til det nordlige Skandinavien og Sibirien |
| Småspove              | Vestafrika                           | 3 000                  | Indtil slutningen af maj                                                                      |
| Sortklire             | Tropisk Afrika                       | 10 000                 | Kun et kort stop fra slutningen af april til midt i maj                                       |
| Rødben                | Vestafrika, Vesteuropa               | 35 000                 | Indtil maj                                                                                    |
| Hvidklire             | Tropisk Afrika                       | 10 000                 | Indtil starten af maj. Fortsætter mod nord                                                    |
| Stenvender            | Vestafrikas kyst, Vesteuropa         | 10 000                 | Indtil slutningen af maj. Trækker videre til arktiske kyster                                  |
| Splitterne            | Vestafrikas kyst                     | 40 000                 | De fleste yngler i Vadehavet                                                                  |
| Fjordterne            | Vestafrikas kyst                     | 35 000                 | De fleste yngler i Vadehavet                                                                  |
| Havterne              | Vestafrikanske kyster til Antarktis  | 20 000                 | Yngler i Vadehavet, men mange fortsætter også nordpå                                          |
| Dværgterne            | Vestafrikas kyst                     | 2 500                  | De fleste yngler i Vadehavet                                                                  |

|                  |                                             |         |                                                                                      |
|------------------|---------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maj              |                                             |         |                                                                                      |
| Stor Præstekræve | Vestafrikas kyst                            | 35 000  | Indtil slutningen af maj/starten af juni. Bestande som yngler i Grønland og Sibirien |
| Islandsk Ryle    | Vestafrikas kyst                            | 400 000 | Indtil slutningen af maj og i starten af juni. Yngler i Sibirien                     |
| Sandløber        | Atlantikkysten fra Vesteuropa til Sydafrika | 50 000  | Indtil slutningen af maj/starten af juni. Fortsætter til arktiske egne               |
| Dværgryle        | Vestafrika, Sydvesteuropa                   | 1 000   | Midt i maj. Ofte i brakvandsområder                                                  |
| Krumnæbbet Ryle  | Vestafrika, Sydvesteuropa                   | 2 000   | Midt i maj. Mest i brakvandsområder                                                  |
| Kærløber         | Nordafrika, Sydeuropa                       | 300     | Midt i maj. Kystnære tidevandsflader og i brakvandsområder                           |
| Sandterne        | Vestafrikas kyst                            | 80      | Næsten alle yngler i én koloni ved Elben i det tyske Vadehav                         |

|           |                                    |         |                                                                               |
|-----------|------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Juni      |                                    |         |                                                                               |
| Gravand   | Nordvesteuropa                     | 250 000 | Opsøger fældningsområder, især i Slesvig-Holsten. Bliver der indtil september |
| Brushane  | Nordsibirien, Nordskandinavien     | 5 000   | Indtil oktober. Nogle ankommer også i juli                                    |
| Storspove | Nordvestlige Rusland, Skandinavien | 250 000 | Ankommer frem til oktober                                                     |
| Sortklire | Nordvestlige Rusland, Skandinavien | 20 000  | Ankomst indtil midt i september                                               |

|                  |                                                   |           |                                                                                  |
|------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Juli             |                                                   |           |                                                                                  |
| Skarv            | Nord- og Østeuropa                                | 25 000    | Indtil oktober                                                                   |
| Ederfugl         | Østersøen                                         | 250 000   | Fælder i Vadehavet. Mange overvintrer også her                                   |
| Strandskade      | Hvidehavet, Skandinavien                          | 400 000   | Til Vadehavet fra slutningen af juli. Fra august til oktober er bestanden størst |
| Klyde            | Østersøen                                         | 1 500     | Støder til Vadehavets egen ynglebestand og antallet stiger frem til september    |
| Stor Præstekræve | Nordskandinavien, Nordrusland, Island og Grønland | 38 000    | Indtil september                                                                 |
| Vibe             | Øst- og Nordeuropa                                | 220 000   | Indtil efteråret. Fældningsstræk mod sydvest efter ynglesæsonen                  |
| Islandsk Ryle    | Nordsibirien, Grønland, Nordøstcanada             | 850 000   | Sibiriske fugle indtil august. Grønlands/kanadiske fugle indtil oktober          |
| Sandløber        | Grønland, Nordøstcanada, Nordsibirien             | 30 000    | Indtil august/september. Ungfugle ankommer fra midten af august                  |
| Dværgryle        | Nordskandinavien, Nordvestrusland                 | 1 000     | Få uger i juli. Voksne fugle                                                     |
| Krumnæbbet Ryle  | Nordsibirien                                      | 15 000    | Frem til slutningen af august. Ungfugle fra midt i august                        |
| Almindelig Ryle  | Nordsibirien til Nordskandinavien                 | 1 200 000 | Indtil efteråret. Voksne fugle fælder. Ungfuglene kommer fra august              |

| Art<br><i>Species</i> | Fra Retning<br><i>from Direction</i>                   | Antal<br><i>Number</i> | Ophold<br><i>Stop-over</i>                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Kærløber              | Nordvestrusland, Nordskandinavien                      | 100                    | Voksne fugle. Indtil slutningen af juli                                    |
| Dobbeltbekkasin       | Nordeuropa                                             | 100.000'er             | Indtil efteråret. Godt camoufleret i vådområder, så kun få ses             |
| Lille Kobbersneppe    | Nordskandinavien, Nordvestrusland                      | 125 000                | Frem til efteråret. En del overvintrer                                     |
|                       | Nordsibirien                                           | 350 000                | Indtil august. Trækker videre mod Vestafrika                               |
| Småspove              | Skandinavien, Nordvestrusland                          | 5 000                  | Indtil august. Trækker videre mod Nord- og Vestafrika                      |
| Rødben                | Skandinavien, Nordvestrusland og Island                | 70 000                 | Indtil august/september. Ca. 25 000 fra Island overvintrer i Vadehavet     |
| Hvidklire             | Skandinavien                                           | 30 000                 | Indtil september                                                           |
| Stenvender            | Grønland, Nordøstcanada, Skandinavien, Nordvestrusland | 12 000                 | Indtil oktober. En del allerede i august, som flyver videre til Vestafrika |
| Hættemåge             | Nord- og Østeuropa                                     | 200 000                | Indtil oktober. Tiltræk fra de nordlige yngleområder                       |
| Stormmåge             | Østersøområdet og sydlige Skandinavien                 | 180 000                | Indtil november. Skal lægges til de ynglende fugle i Vadehavet             |
| Sølvmåge              | Østersøen, Skandinavien                                | 30 000                 | Indtil november                                                            |
| Svarthag              | Østersøen, Skandinavien og Nordatlanten                | 12 000                 | Indtil november                                                            |

|              |                                                  |         |                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| August       |                                                  |         |                                                           |
| Pibeand      | Nordvestlige Sibirien til Nordvesteuropa         | 330 000 | Til dels frem til november. Mange overvintrer i Vadehavet |
| Krikand      | Nordrusland, Skandinavien, Østersøen             | 45 000  | Indtil november                                           |
| Spidsand     | Nordvestlige Sibirien, Nordrusland, Skandinavien | 32 000  | Indtil november. En del bliver i milde vintre             |
| Skeand       | Nord- og Østeuropa                               | 5 500   | Indtil november                                           |
| Hjejle       | Nordrusland, Skandinavien                        | 120 000 | Indtil december. Største antal i oktober                  |
| Strandhjejle | Nordrusland, Skandinavien                        | 100 000 | Indtil september                                          |
| Dværgryle    | Nordskandinavien, Nordvestrusland                | 2 000   | Ungfugle. Trækker igennem Vadehavet indtil september      |
| Kærløber     | Nordvestrusland, Nordskandinavien                | 100     | Primært unge fugle                                        |



|                       |                             |         |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| September             |                             |         |                                                           |
| Bramgås               | Østersøen og Baltikum       | 20 000  | Indtil oktober/november                                   |
| Mørkebuget Knortegås  | Nordsibirien (Taimyr)       | 85 000  | Ankommer fra sidst i september til slutningen af oktober  |
| Islandsk Kobbersneppe | Island og sydvestlige Norge | 500     | Nogle allerede fra juli, men ellers indtil november       |
| Oktober               |                             |         |                                                           |
| Kortnæbbet Gås        | Svalbard                    | 50 000  | Indtil november. Overvejende i det danske Vadehav         |
| Bramgås               | Nordvestrusland             | 600 000 | Til dels frem til november. Mange overvintrer i Vadehavet |

© WWF Deutschland, Berlin

Kontakt: WWF-Wattenmeertuin, houtum@wwf.de, www.watt.de/watt Size: www.watt.de/watt/voegel

1. oplag, marts 2019, oversat fra den 1. tyske udgave fra oktober 2016

Trykket er lavet på 100% Genbrugs papir

Layout: Liebmann Fotne Grafik, Lübeck

Fianciseret af:



Forårstræk | Efterårstræk

## Afgang *Departure*

| Art<br><i>Species</i> | I Retning<br><i>to Destination</i> | Antal<br><i>Number</i> | Bemærkninger<br><i>Notes</i>                                         |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Februar               |                                    |                        |                                                                      |
| Kortnæbbet Gås        | Svalbard                           | 50 000                 | Begynder at forlade Vadehavet fra februar. Mellemlander i Norge      |
| Gravand               | Nordeuropa                         | 180 000                | Vinterbestand. Afgang indtil marts. 6 500 par bliver og yngler       |
| Ederfugl              | Østersøen                          | 180 000                | Vinterbestand. Afgang februar til marts. 10 000 par bliver og yngler |



|             |                                     |         |                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Marts       |                                     |         |                                                                                 |
| Pibeand     | Nordeuropa og nordvestlige Sibirien | 250 000 | Vinterbestand. Trækker bort indtil slutningen af marts                          |
| Strandskade | Sydlig skandinavien og Østersøen    | 300 000 | Vinterbestand. En del trækker væk i starten af marts. Omkring 30 000 par yngler |
| Vibe        | Nordeuropa                          | 35 000  | Mange flere yngler i vadehavsområdet                                            |
| Stormmåge   | Skandinavien, Østersøen             | 100 000 | 15 000 par yngler i vadehavsområdet                                             |
| Sølvmåge    | Skandinavien, Østersøen             | 30 000  | Ca. 80 000 par yngler i Vadehavet                                               |

|                  |                                        |         |                                                                     |
|------------------|----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| April            |                                        |         |                                                                     |
| Skarv            | Nord- og Østeuropa                     | 5 000   | Ca. 4 000 par yngler                                                |
| Bramgås          | Østersøen                              | 20 000  | Midt i april til begyndelsen af maj                                 |
| Krikand          | Skandinavien, Østersøen og Nordrusland | 18 000  | Fra først i marts til først i april                                 |
| Spidsand         | Skandinavien til nordvestlige Sibirien | 22 000  | Enkelte bliver sommeren over                                        |
| Skeand           | Nord- og Østeuropa                     | 1 500   | Afgang fra Vadehavet i april                                        |
| Strandskade      | Skandinavien, Hvidehavet               | 100 000 | Afgang sidst i april til sidst i maj. 30 000 par yngler i Vadehavet |
| Klyde            | Østersøen                              | 1 500   | Vadehavet er næsten nordgrænse. Yngler også i Vadehavet             |
| Stor Præstekræve | Nordeuropa                             | 3 000   | Yngler også i Vadehavet                                             |
| Strandhjejle     | Nordvestlige Rusland                   | 30 000  | Afgang fra sidst i april                                            |
| Storspove        | Skandinavien, nordvestlige Rusland     | 250 000 | Afgang ca. 10.–25. april                                            |
| Rødben           | Island                                 | 25.000  | Afgang fra sidst i april                                            |

|                      |                                                      |         |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| Maj                  |                                                      |         |                                                            |
| Bramgås              | Nordvestrusland                                      | 570 000 | Afgang 20.–25. maj                                         |
| Mørkebuget Knortegås | Nordsibirien (Taimyr)                                | 225 000 | Afgang 20.–25. maj med et stop ved Hvidehavet              |
| Stor Præstekræve     | Nordlige skandinavien, Nordrusland, Island, Grønland | 35 000  | Afgang ultimo maj/primo juni                               |
| Hjejle               | Skandinavien og Nordrusland                          | 85 000  | I begyndelsen af maj trækker alle væk                      |
| Strandhjejle         | Nordvestlige Rusland til Nordsibirien                | 150 000 | Afgang medio–ultimo maj                                    |
| Islandsk Ryle        | Grønland, Nordøstcanada                              | 450 000 | Afgang først i maj. Via Norge og Island til yngleområderne |
|                      | Nordsibirien                                         | 400 000 | Ultimo maj–primo juni er der afgang                        |
| Sandløber            | Grønland, Nordøstcanada, Nordsibirien                | 60 000  | Til dels også afgang først i juni                          |

| Art<br><i>Species</i> | I Retning<br><i>to Destination</i>                     | Antal<br><i>Number</i> | Bemærkninger<br><i>Notes</i>                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Dværgryle             | Nordlige skandinavien, Nordvestrusland                 | 1 000                  | Afgang sent i maj–først i juni                                   |
| Krumnæbbet Ryle       | Nordsibirien                                           | 2 000                  | Afgang ultimo maj                                                |
| Almindelig Ryle       | Nordlige skandinavien til Nordsibirien                 | 1 000 000              | Afgang sent i maj til de nordligste yngleområder                 |
| Kærløber              | Nordvestrusland og Nordskandinavien                    | 300                    | Afgang sent i maj og begyndelsen af juni                         |
| Brushane              | Skandinavien til Nordsibirien                          | 3 000                  | Afgang maj–juni                                                  |
| Islandsk Kobbersneppe | Island og Sydvestnorge                                 | 500                    | I løbet af maj                                                   |
| Lille Kobbersneppe    | Nordskandinavien og Nordvestrusland                    | 125 000                | Primo maj                                                        |
|                       | Nordsibirien                                           | 350 000                | Ultimo maj. Omkring 10 000 oversommer                            |
| Småspove              | Skandinavien, Nordvestrusland                          | 3 000                  | Primo maj                                                        |
| Sortklire             | Skandinavien, Nordvestrusland                          | 10 000                 | Sidste afgange ind til 15. Maj                                   |
| Rødben                | Skandinavien, Nordvestrusland                          | 35 000                 | Til slutningen af maj. Sen afgang til de nordligste yngleområder |
| Hvidklire             | Skandinavien                                           | 10 000                 | I løbet af maj                                                   |
| Stenvender            | Grønland, Nordøstcanada, Skandinavien, Nordvestrusland | 10 000                 | Første halvdel af maj. Enkelte bliver til slutningen af maj      |

|                    |                                                   |         |                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Juli               |                                                   |         |                                                       |
| Kærløber           | Middelhavskysten, Nordafrika                      | 100     | Voksne fugle fra ynglepladserne mod nord              |
| Stor Kobbersneppe  | Vestafrika, Sydvesteuropa                         | 6 000   | Den vesteuropæiske bestand er i stærk tilbagegang     |
| Rødben             | Vestafrika                                        | 40 000  | Afgang for lokale ynglefugle                          |
| Splitterne         | Vestafrikas kyst                                  | 40 000  | Nogle bliver til september                            |
| Fjordterne         | Vestafrikas kyst                                  | 35 000  | Kan blive til ind i august                            |
| Havterne           | Vestafrikanske kyster, Antarktis og Indiske Ocean | 20 000  | Denne rejse er noget særligt og én af de længste      |
| August             |                                                   |         |                                                       |
| Islandsk Ryle      | Vestafrikas kyst                                  | 400 000 | Slutningen af august                                  |
| Sandløber          | Vest- og sydafrikanske kyster                     | 30 000  | Unge fugle trækker senere og nogle overvintrer        |
| Dværgryle          | Sydvesteuropa, Vestafrika                         | 1 000   | Afgang for de voksne fugle                            |
| Krumnæbbet Ryle    | Sydvesteuropa, Vestafrika                         | 20 000  | Afgang voksne fugle. I september følger de unge fugle |
| Kærløber           | Middelhavskysten, Nordafrika                      | 100     | Ungfugle                                              |
| Lille Kobbersneppe | Vestafrika                                        | 360 000 | Først afgang for de voksne og senere de unge fugle    |
| Småspove           | Vestafrika                                        | 5 000   | Afgang frem til september                             |
| Sandterne          | Vestafrikas kyst                                  | 100     | Afgang i løbet af kort tid                            |
| Dværgterne         | Vestafrikas kyst                                  | 2 500   | Trækker hurtigt bort                                  |

|                         |                                            |         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| September               |                                            |         |                                                                    |
| Skkestork               | Sydvestlige Europa og Vestafrika           | 7 500   | Mange til Marokko og Mauretania                                    |
| Gravand                 | Nordvestlige Europa                        | 50 000  | Fordeles sig fra fældningsområdet. 200 000 overvintrer i Vadehavet |
| Ederfugl                | Østersøen                                  | 70 000  | Efter fældningen i Vadehavet                                       |
| Klyde                   | Portugal og det vestlige Frankrig          | 21 500  | Nogle tusinde overvintrer ved den hollandske kyst                  |
| Stor Præstekræve        | Syd- og Sydvesteuropa, Nord- og Vestafrika | 40 000  | De sidste fugle fra yngleområderne mod nord                        |
| Hvidbrystet Præstekræve | Nordvestlige Afrika, vestlige Middelhav    | 800     | Afgang august–september mod syd                                    |
| Strandhjejle            | Sydvesteuropa til Vestafrika               | 100 000 | I milde vintre bliver op til 50 000 fugle                          |
| Dværgryle               | Sydvesteuropa, Vestafrika                  | 2 000   | Afgang for ungfugle                                                |
| Sortklire               | Tropisk Afrika                             | 20 000  | Enkelte bliver indtil november                                     |

| Art<br><i>Species</i> | I Retning<br><i>to Destination</i>              | Antal<br><i>Number</i> | Bemærkninger<br><i>Notes</i>                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Rødben                | Vestafrika, Middelhavet, Vestlige Europa        | 45 000                 | Yderligere 25 000 overvintrer i Vadehavet                     |
| Hvidklire             | De britiske øer, vestlige Middelhav, Vestafrika | 30 000                 | Fra august. De sidste har afgang mod syd og sydvest i oktober |
| Sildemåge             | Vestafrikas kyster og Sydvesteuropa             | 200 000                | Mange passerer i de vestlige dele af Vadehavet                |
| Oktober               |                                                 |                        |                                                               |
| Skarv                 | Midt- og Vesteuropa                             | 30 000                 | Få overvintrer i Vadehavet                                    |
| Mørkebuget Knortegås  | Sydeuropas kyster, Holland og Frankrig          | 75 000                 | 10 000 overvintrer i Vadehavet                                |
| Strandskade           | Vesteuropa                                      | 10 000'er              | Ca. 500 000 overvintrer                                       |
| Islandsk Ryle         | Vesteuropa                                      | 450 000                | Op til 150 000 kan overvinstre i Vadehavet                    |
| Sandløber             | Atlantikkysten i Vest- og Sydeuropa             | 5 000                  | Få tusinde overvintrer i Vadehavet                            |
| Almindelig Ryle       | Vesteuropas kyster til Nordafrika               | 1 200 000              | En del overvintrer i milde vintre til Nordafrika              |
| Brushane              | Tropisk Afrika                                  | 5 000                  | Trækker hurtigt igennem                                       |
| Dobbeltbekkasin       | Tropisk Afrika                                  | 100 000'er             | Trækket foregår næsten ubemærket                              |
| Storspove             | Vesteuropa                                      | 80 000                 | Ca. 250 000 overvintrer i Vadehavet                           |
| Stenvender            | Nordvesteuropa (bl.a. De Britiske Øer)          | 12 000                 | Ca. 8 000 overvintrer i Vadehavet                             |
| Hættemåge             | Midt- og Vesteuropa                             | 450 000                | Ca. 50 000 overvintrer i Vadehavet                            |



| November              |                                       |         |                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Kortnæbbet Gås        | Holland og Belgien                    | 30 000  | Især i kolde vintre                                   |
| Bramgås               | Holland (inde i landet)               | 400 000 | Ca. 200 000 overvintrer i selve Vadehavet             |
| Pibeand               | Vesteuropas kyster                    | 80 000  | I milde vintre bliver over 250 000 i Vadehavet        |
| Krikand               | Vesteuropa                            | 45 000  |                                                       |
| Spidsand              | Vesteuropa, Middelhavet og Vestafrika | 32 000  | Omkring 30 000 overvintrer ved milde vintre           |
| Skeand                | Sydvesteuropa, Vestafrika             | 8 000   | Frem til midten af november                           |
| Vibe                  | Vesteuropa                            | 220 000 | Løbende afgang. Nogle 10 000'er bliver i milde vintre |
| Islandsk Kobbersneppe | Sydvesteuropa, Marokko                | 500     | Bliver ofte til den første frost                      |
| Lille Kobbersneppe    | Vesteuropa                            | 45 000  | Op til 80 000 overvintrer i Vadehavet                 |
| Stormmåge             | Midt- og Vesteuropa                   | 130 000 | Over 100 000 overvintrer i Vadehavet                  |
| Sølvmåge              | Midt- og Vesteuropa                   | 40 000  | Over 150 000 overvintrer i Vadehavet                  |
| Svarthag              | Midt- og Vest-europa                  | 12 000  | Ca. 10 000 overvintrer i Vadehavet                    |
| December              |                                       |         |                                                       |
| Hjejle                | Sydvesteuropas Altankyst              | 90 000  | I milde vintre bliver op til 30 000 i Vadehavet       |